



Guida alla ricerca e creazione delle schede di sicurezza generiche

Produzione e Vendita di Tinte Pronte “al banco”

La presente guida vuole essere un aiuto ai rivenditori di prodotti vernicianti del marchio MaxMeyer® che preparano su richiesta dei loro clienti smalti in versione "Tinta Pronta" per vendita diretta "al banco".

Per legge il distributore/colorificio deve consegnare ai clienti la relativa **scheda di sicurezza** contestualmente alla vendita dello smalto/colore da lui preparato.

MaxMeyer ha predisposto all'interno del proprio sito internet un programma per la creazione delle schede di sicurezza generiche in base alla linea di prodotto utilizzata ed alle tinte base che compongono la formula.

Le schede di sicurezza generiche sono disponibili per le linee **AquaMax® Extra – DuralitCar – MaxiCar – Duralit® Extra UHS – ABF New** - e sono, all'interno di queste, divise in famiglie.

Nel caso di **AquaMax Extra** sono disponibili **5** famiglie.

1. 1.550-MX01 AquaMax Extra Readymix Colours
2. 1.550-MX03 AquaMax Extra Readymix Color che contengono bianco
3. 1.550-MX05 AquaMax Extra Readymix Color che contengono red oxide (rosso ossido)
4. 1.550-MX06 AquaMax Extra Readymix Color che contengono alluminio
5. 1.550-MX07 AquaMax Extra Readymix Color che contengono bianco - rosso ossido.

Nel caso si utilizzino le linee **DuralitCar - MaxiCar** e **ABF New** le famiglie diventano **6**


1. MX01 Colori senza piombo
2. MX03 Colori che contengono bianco
3. MX04 Colori che contengono nero
4. MX05 Colori che contengono rosso ossido
5. MX06 Colori che contengono alluminio
6. MX07 Colori che contengono bianco - nero - rosso ossido.

A seguire le istruzioni per la ricerca e creazione delle schede di sicurezza generiche.




Per accedere al sistema di ricerca delle schede di sicurezza generiche delle tinte pronte, entrare nel sito www.maxmeyer.com: sulla videata principale selezionare "Schede di Sicurezza" e poi cliccare sulla lente d'ingrandimento a destra.

Per accedere non è necessaria nessuna registrazione o password.



Per visualizzare la pagina delle schede di sicurezza generiche, selezionare il link come da immagine.



Selezionare la linea di prodotto di cui si vogliono creare le schede di sicurezza.

Ricerca Schede di Sicurezza

Selezionare la lingua.

READY MIX GENERIC MSDS

Prego selezionare la lingua per le scelte effettuate.

Italiano (IT) ▼

Ricerca

Ricerca Schede di Sicurezza

Appaiono ora solo **ALCUNE** tinte base della linea prescelta.

READY MIX GENERIC MSDS

Prego selezionare il legante richiesto.

AQUAMAXEXTRA ▼

Selezionare le basi usate.

1.550.9904 1.550.9980 15500320

15500330 15500340 15500350

15500360 15500370 15500390

15500441 15501100 15505500

Ricerca

1. Se presenti, selezionare le tinte base della vostra formula. Premere su "RICERCA"
2. Se non trovate le tinte base della vostra formula, premete direttamente su "RICERCA"

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti
introdotti dal regolamento (UE) n. 2015/830 - Italia

SCHEDA DATI DI SICUREZZA



Data di edizione/Data di revisione : 9 Luglio 2015 Versione : 7.01

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto : AQUAMAX EXTRA READYMIX COLOURS – VARIOUS COLOURS
Codice Prodotto : 1.550-MX01/EX
**Altri mezzi di
identificazione** : Non disponibile.

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso del Prodotto : Applicazioni professionali, Usato per nebulizzazione.
**Uso della sostanza/della
miscela** : Rivestimento.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

PPG Industries Italia S.r.l.,
Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy
Tel: +39 02 6404.1

**Indirizzo e-mail della
persona responsabile della
scheda dati di sicurezza** : EurMsdContact@ppg.com

Punto di contatto nazionale

PPG ITALIA SALES & SERVICES s.r.l.
Via A. De Gasperi, 17/19, 20020 Lainate MI.
Tel: 02 9317921 Fax: 02 93179253

In base alla vostra selezione
verrà visualizzata la specifica
scheda di sicurezza.

Potete quindi stampare la
scheda o salvarla.

Attenzione:

- La scheda di sicurezza visualizzata non contiene il codice e descrizione commerciale della tinta preparata ma il **codice prodotto MaxMeyer**. Esempio 1.550-MX01/EX
- L'etichetta frontale, che deve essere sempre applicata sulla confezione, deve riportare come codice prodotto lo stesso **codice prodotto MaxMeyer** riportato sulla scheda di sicurezza (es. 1.550-MX01/EX) e come descrizione il codice e la descrizione commerciale della tinta preparata (es. FER. 159752 – Giallo Tristrato)
- L'etichetta frontale deve anche riportare la ragione sociale del preparatore
- Il preparatore deve applicare l'etichetta con frasi di rischio da apporre nel retro della confezione, che deve essere identica a quanto riportato al punto 2.2 della scheda di sicurezza (Pittogrammi e indicazioni di pericolo).